



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747



推荐实验室

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2023FM22218R01

样品名称

Name of Sample

浪美 PVC 装饰膜

委托单位

Applicant

广东浪美新材料有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address:

Building 66, No. 100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2023FM22218R01

校验码 (Verification Code): 3UTEBRY9

样品名称 Name of Sample	浪美 PVC 装饰膜	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	广东浪美新材料有限公司	地址 Address	广东省清远市清新县禾云禾峰路 15 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1 片
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	AW001	样品状态和特性 State and Characteristic	片状
接样日期 Sample Received Date	2023-11-16	检测完成日期 Completion Date	2023-11-28
检测项目 Item Tested	抗菌性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	GB/T 31402-2015		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	签发日期: 2023-12-07 Issue Date (机构盖章 Official Seal) 检验检测专用章		

制表: 吴秋茹
Editor

审核: 孙延丽
Verifier

批准: 叶保
Approver



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2023FM22218R01

试验菌种	接种菌液浓度 (CFU/mL)	试样	活菌数总数 (CFU/cm ²)	活菌数的 对数平均值	抗菌性能值	抗菌率* (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) ATCC 8739	9.5×10 ⁵	未经抗菌处理试样, 接种后立即回收	1.8×10 ⁴	4.26	0.1	18.9
		未经抗菌处理试样, 接种后放置 24h	5.3×10 ⁵	5.72		
		抗菌处理试样, 接种后放置 24h	4.3×10 ⁵	5.63		

注: 1. 未经抗菌处理试样为无抗菌活性塑料片, 由实验室提供。

2.*按客户要求, 增加抗菌率(%) 计算公式为: $(B-C)/B \times 100\%$ 。其中 B 为未经抗菌处理试样接种后放置 24h 得到的活菌数的平均值 (CFU/cm²), C 为抗菌处理试样接种后放置 24h 得到的活菌数的平均值 (CFU/cm²)。

(以下空白)

分析
专用



注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

